

Keuzelijst Ruwbouw keuzelijst

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Ruwbouw keuzelijst

Ruwbouw

Ruwbouwopties

B01-126s **Uitbouw aan de achterzijde 120 cm diep** € 16.900,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekeningafwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 15,16,17,18,19,20,21,37,38,39,40

Ruwbouwopties

B01-127 **Uitbouw aan de achterzijde 120 cm diep** € 21.000,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekeningafwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 13,14,22,23,24,25,27,28,29,30

Ruwbouwopties

B01-128 **Uitbouw aan de achterzijde 120 cm diep** € 22.000,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 26,31,32,33,34,35,36

Ruwbouwopties

B01-246s **Uitbouw aan de achterzijde 240 cm diep** € 19.160,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 15,16,17,18,19,20,21,37,38,39,40

Ruwbouwopties

B01-247 **Uitbouw aan de achterzijde 240 cm diep** € 25.550,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 13,14,22,23,24,25,27,28,29,30

Ruwbouwopties

B01-248 **Uitbouw aan de achterzijde 240 cm diep** € 26.850,00

uitbouw conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 26,31,32,33,34,35,36

Ruwbouwopties

B31-81 **gemetselde berging verbreden met circa 700 mm tot haag** € 6.950,00

verbreding conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij bouwnummer: 22

Ruwbouwopties

B31-81 **gemetselde berging verbreden met circa 900 mm tot erfrens** € 8.895,00

verbreding conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 23,24,25,26

Ruwbouwopties

B31-81 **gemetselde berging verbreden met circa 1400 mm** € 14.635,00

verbreding conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 31

Ruwbouwopties

B31-81 **gemetselde berging verbreden met circa 1500mm** € 14.635,00

verbreding conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 13,14,30
voor bouwnummer 30 is verbreding tot de erfrens.

Ruwbouwopties

- B31-80** **gemetselde berging verlengen met circa 2400 mm** € 11.535,00
- verlenging conform de bijgevoegde tekening
afwerking conform de Technische Omschrijving
installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers:
13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
-

Ruwbouwopties

- B20-21** **Het vergroten van de badkamer met circa 800 mm** € 1.295,00
- uitvoering conform bijgevoegde tekening
installaties conform bijgevoegde tekening
inclusief extra wand- en vloertegels van de standaard tegels
Let op: Radiator wordt verplaatst in de aanliggende slaapkamer.
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers:
13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
-

Ruwbouwopties

- B20-21s** **Het vergroten van de badkamer met circa 230 mm** € 495,00
- uitvoering conform bijgevoegde tekening
installaties conform bijgevoegde tekening
inclusief extra wand- en vloertegels van de standaard tegels
Let op: Radiator wordt verplaatst in de aanliggende slaapkamer.
deze optie is mogelijk bij de bouwnummers: 15,21,37,40
-

Ruwbouwopties

- B27** **Toelichting op het gebruik van de zolder** € 0,00
- De zolder is een onbenoemde ruimte. Dat betekent dat niet alle voorzieningen zijn aangebracht om hiervan een gebruiksruimte te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan verwarming, ventilatie, daglicht, geluidwering gevel etc.
Indien u kiest voor een (dak)raam/dakkapel dan blijft de zolder nog steeds een onbenoemde ruimte.
-

Ruwbouwopties

- B27-10** **Een dakkapel op de voorgevel, 300 cm breed** € 11.595,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
buitenzijde met onderhoudsarme beplating
voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
deze optie is mogelijk bij bwnr 37,38,39,40
-

Ruwbouwopties

- B27-11** **Een dakkapel op de achtergevel, 300 cm breed** € 11.595,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
buitenzijde met onderhoudsarme beplating
voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
deze optie is mogelijk bij bwnr 15,16,18,19,20,21,32,33,34,35,36
-

Ruwbouwopties

- B27-12** **Een dakkapel op de linkerzijgevel, 300 cm breed** € 11.595,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
buitenzijde met onderhoudsarme beplating
voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
deze optie is mogelijk bij bwnr 26,31
-

Ruwbouwopties

- B27-12** **Een dakkapel op de rechterzijgevel, 300 cm breed** € 11.595,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
buitenzijde met onderhoudsarme beplating
voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
deze optie is mogelijk bij bwnr 26,31
-

Ruwbouwopties

- B27-10** **Een dakkapel op de voorgevel, 137 cm breed** € 7.595,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
buitenzijde met onderhoudsarme beplating
voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
deze optie is mogelijk bij bwnr 13,14,22,23,24,25,27,28,29,30
-

Ruwbouwopties

- B27-19** **Voordelen voor het kiezen van een dakkapel tijdens de bouw:** € 0,00
- geen verzwakking en later doorzakken van de kap, doordat de kap constructief
opnieuw wordt berekend en hierop wordt aangepast
(daardoor geen extra balken onder de kap)
inclusief eventuele aanvraag vergunning
garantie Woningborg wordt behouden
alles wordt voor u geregeld
bij oplevering direct gereed voor gebruik
-

Ruwbouwopties

- B27-21-01** **Een dakraam van 114 cm breed, op positie 1** € 1.425,00

dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering
van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm
doorvoeringen e.d.) Principe positie Voorgevel en in de buurt van de trap
Deze optie is mogelijk bij bwnr 13,14,22,23,24,25,27,28,39,30,37,38,39,40

Ruwbouwopties

- B27-21-02** **Een dakraam van 114 cm breed, op positie 2** € 1.425,00

dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering
van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm
doorvoeringen e.d.)
Principe positie Voorgevel en juist NIET in de buurt van de trap
Deze optie is mogelijk bij bwnr 37,38,39,40

Ruwbouwopties

- B27-21-03** **Een dakraam van 114 cm breed, op positie 3** € 1.425,00

dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering
van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm
doorvoeringen e.d.)
Principe positie Achtergevel en in de buurt van de trap
Deze optie is mogelijk bij bwnr 15,16,17,18,19,20,21

Ruwbouwopties

- B27-21-04** **Een dakraam van 114 cm breed, op positie 4** € 1.425,00

dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering
van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm
doorvoeringen e.d.)
Principe positie Achtergevel en juist NIET in de buurt van de trap
Deze optie is mogelijk bij bwnr 15,16,17,18,19,20,21

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-01 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 1 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm
Deze optie is mogelijk bij bwnr 31</p> | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-02 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 2 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm doorvoeringen e.d.)
Deze optie is mogelijk bij bwnr 31</p> | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-03 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 3 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm doorvoeringen e.d.)
Deze optie is mogelijk bij bwnr 31</p> | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-04 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 4 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm doorvoeringen e.d.)
Deze optie is mogelijk bij bwnr 26</p> | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-05 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 5 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
 Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
 voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
 de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
 positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm doorvoeringen e.d.)
 Deze optie is mogelijk bij bwnr 26</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-06 | Een dakraam van 114 cm breed, op positie 6 | € 1.425,00 |
| <p>dakraam conform bijgaande tekening
 Velux GGL SK06 2070, afmeting circa 114cm x 118cm.
 voorzien van HR++ glas en in witte uitvoering
 de positie van het dakraam kan iets verschuiven door de technische uitvoering van de kap en de verdeling van de dakpannen
 positie dakraam alleen mogelijk indien dak dit toelaat (denk aan dakvorm doorvoeringen e.d.)
 Deze optie is mogelijk bij bwnr 26</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-21-05 | Standaard dakraam laten vervallen i.v.m. keuze groot dakraam of dakkapel | € -450,00 |
| <p>Hiermee vervalt kleine dakraam, alleen in combinatie met ander dakraam of dakkapel
 Deze optie is mogelijk bij bwnr 16,17,18,19,20,38,39</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | B31-30 | Letselwerende beglazing op de begane grond | n.t.b. |
| <p>Standaard wordt glas aangebracht dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
 Aanvullend kunt u kiezen om beglazing in kozijnen zonder metselwerk borstwering uit te voeren in letselwerende beglazing, de binnen- en buitenruit worden dan gelaagd uitgevoerd, volgens het voorschrift NEN 3569.
 Dit betreft de beglazing van :zijlichten en deuren van de achtergevelpui</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | B31-17 | Een deurkozijn van de woning naar de berging (alleen bij uitbouw) | € 3.100,00 |
| <p>kozijn uitvoering als buitenkozijn, met een dichte deur, voorzien van slot kozijn en deur worden brandwerend uitgevoerd naast het kozijn minimaal 30 cm. kalkzandsteen scharnierzijde aan achtergevel, en deur draait de berging in aan woningzijde boven het kozijn een terugliggend, geïsoleerd paneel inclusief stalen opvangconstructies t.b.v. bovenliggende vloeren</p> | | | |

deze optie is mogelijk bij bwnr 13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|---------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | B31-45 | Een dubbele houten deur in de berging | € 2.950,00 |
| <p>kanteldeur wijzigen in een houten kozijn met 2 dichte deuren
afmeting van de sparing in het metselwerk blijft gelijk
deuren draaien naar buiten en worden voorzien van een ventilatievoorziening
deze optie is mogelijk bij bwnr 13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | B30-33 | Een kozijn met enkele deur en vast-glas met borstwering | € 2.950,00 |
| <p>kanteldeur wijzigen in een houten kozijn met 1 deur met daarnaast vastglas (een ruit) en onder de ruit een borstwering
afmeting van de sparing in het metselwerk blijft gelijk
deur draait naar buiten en op het glas komt een ventilatierooster.
deze optie is mogelijk bij bwnr 13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | C80-03 | Looppoort in hekwerk achtertuin | € 945,00 |
| <p>aanbrengen van een houten looppoort (op stalen frame) in het gaashekwerk van uw achtertuin
hekwerk voorzien van cilinderslot gelijksluitend met de woning
positie conform optietekening (alleen bwnr 15)
voor andere bouwnummers is deze alleen mogelijk in combinatie met gaashek tenzij gaashek al aanwezig is.
deze optie is mogelijk bij bwnr 15,18,19,20,21,32,33,34,35,36,37,38,39,40</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|---------------|--------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | C80-02 | Gaashekwerk | € 95,00 |
| <p>gaashekwerk aan achterzijde van de tuin
zie de lijn in de situatietekening
voorzien van hедера, ca. 5 stuks per m1, hoogte 80/100cm
prijs is per m1
deze optie is mogelijk bij bwnr 18,19,20,21,32,33,34,35,36,37,38,39,40</p> | | | |

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | B99.1 | Maatwerk | n.t.b. |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------|

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | B99 | Geen van de genoemde ruwbouwopties | € 0,00 |
| <p>u maakt geen gebruik van de mogelijke ruwbouwopties</p> | | | |

W-installatieopties

<input type="checkbox"/>	IW-02A	Buitenkraan aan de achterzijde	€ 595,00
het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd. positie van de kraan is nabij lichtpunt achtergevel			

W-installatieopties

<input type="checkbox"/>	IW-02V	Buitenkraan aan de voordeur	€ 595,00
het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd. positie van de kraan is nabij lichtpunt voordeur			

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Keuzelijst Afbouw keuzelijst

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Afbouw keuzelijst

Afbouw

Afbouwopties

- C24-20 Zoldertrap uitvoeren als dichte trap** € 415,00
- de open vurenhouten trap wordt uitgevoerd als dichte vurenhouten trap
 - de trap wordt dekkend geschilderd, met uitzondering van treden, stootborden, en de onderzijde van de trap
 - de trap is in de fabriek reeds eenmaal voorbehandeld

Afbouwopties

- C24-20 trap naar 1e verdieping uitvoeren als dichte trap** € 415,00
- de open vurenhouten trap wordt uitgevoerd als dichte vurenhouten trap
 - de trap wordt dekkend geschilderd, met uitzondering van treden, stootborden, en de onderzijde van de trap
 - de trap is in de fabriek reeds eenmaal voorbehandeld
 - Deze optie is mogelijk bij bwnr: 26,31

Afbouwopties

- C32-10 De binnenkozijnen en binnendeuren in standaard uitvoering** € 0,00
- u maakt geen gebruik van de optie voor luxe binnenkozijnen/deuren

Afbouwopties

- C32-11 Optiepakket binnendeuren volgens Svedex keuzelijst dd.** n.t.b.
- u kunt een keuze maken uit diverse opties voor de binnenkozijnen- en deuren
 - hiervoor gebruikt u de Svedex keuzeknop in Volg je Woning
 - zie hiervoor de handleiding in de contractmap

Afbouwopties

- C32-15 Het wijzigen van de draairichting van de deur** € 75,00
- omdraaien van draairichting binnendeur
 - exclusief aanpassing van de installaties, zoals schakelaar naar andere zijde
 - overige installatie-opties (zoals verwarming, eventuele rookmelders, extra

wandcontactdozen of lichtpunten) dient u zelf op te nemen met de installateur.

Afbouwopties

C99

Geen van de genoemde afbouwopties

€ 0,00

- u maakt geen gebruik van de mogelijke afbouwopties

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Keuzelijst Installatie

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Installatie

Installaties

Extra dubbele wandcontactdoos

- | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Optie 1 | Dubbele wandcontactdoos | € 215,00 |
| Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (300+vloer) | | | |
-

Extra loze leidingen

- | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Optie 2 | Loze leiding | € 150,00 |
| Aanbrengen van een loze leiding. | | | |
-

Extra CAT 6 kabel

- | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Optie 5 | CAT 6 | € 330,00 |
| Aanbrengen en bedraden van leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading. | | | |
-

Extra CAT 6 kabel

- | | | | |
|--|----------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Optie 6 | Bestaande loze leiding bedraden met CAT 6 | € 190,00 |
| Bedraden van al bestaande loze leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading. | | | |
-

Droger groep op extra contactdoos

- | | | | |
|---|----------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Optie 7 | Droger groep op extra contactdoos | € 375,00 |
| Extra wandcontactdoos nabij de wasmachineaansluiting op een aparte groep t.b.v. condensdroger | | | |
-

Elektrapunten buiten de woning

Optie 8 **Kabel 10 meter** € 325,00

Kabel t.b.v. eventuele tuinverlichting, de kabel eindigt nabij de gevel op een rol van 10 meter en is middels een schakelaar aangesloten. Het type kabel is yMvk-as 3x2.5mm.

Elektrapunten buiten de woning

Optie 9 **Dubbele wandcontactdoos buiten** € 325,00

Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de gevel (500+vloer)

Special E

Optie 10 **Extra elektrawensen** n.t.b.

U geeft op de tekening aan waar u uw extra elektrawensen wilt hebben. Ook kunt u gesprek aanvragen met installateur. Neem dan contact op ons op.

Special W

Optie 11 **Loodgieter/CV/MV** n.t.b.

U geeft op de tekening aan waar u uw extra installatiewensen wilt hebben. Ook kunt u gesprek aanvragen met installateur. Neem dan contact op ons op.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Keuzelijst Sanitair en tegel keuzelijst

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Sanitair en tegel keuzelijst

Sanitair

Sanitairopties

- S-01** **Standaard sanitair** € 0,00
- u kiest voor het plaatsen van het standaard sanitair
 - u dient wel een afspraak te maken met de showroom in verband met een toelichting op het gekozen sanitair
-

Sanitairopties

- S-11** **Sanitair volgens het showroombezoek** n.t.b.
- in de showroom van onze projectleverancier kunt u het standaard sanitair bekijken. Afhankelijk van uw wensen kunt u een basisoptie kiezen, of u kunt uw sanitaire ruimtes geheel naar uw eigen wensen aanpassen
 - er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket
 - wijzigingen in installaties worden door de showroom berekend en geoffreerd
-

Sanitairopties

- S-31T** **De toiletruimte geheel casco opleveren** € -700,00
- de afwerkvloer wordt aangebracht
 - het wand- en vloertegelwerk vervalt
 - het spuitpleisterwerk op de wanden vervalt
 - het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht
 - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
 - het sanitair, inbouwreservoir (indien van toepassing) en kranen vervallen
 - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
 - het elektra wordt op de standaard plaats afgemonteerd
- NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking in de toiletruimte vervalt
-

Sanitairopties

- S-31T** **De toiletruimte verdieping casco opleveren** € -700,00
- de afwerkvloer wordt aangebracht
 - het wand- en vloertegelwerk vervalt
 - het spuitpleisterwerk op de wanden vervalt

- het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht
 - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
 - het sanitair, inbouwreservoir (indien van toepassing) en kranen vervallen
 - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
 - het elektra wordt op de standaard plaats afgemonteerd
- NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking in de toiletruimte vervalt
Deze optie is mogelijk bij bwnr:26,31

Sanitairopties

<input type="checkbox"/>	S-33T	De badkamerruimte geheel casco opleveren	€ -2.050,00
<ul style="list-style-type: none"> - de afwerkvloer vervalt - het wand- en vloertegelwerk vervalt - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt - elektrische radiator vervalt - het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht - het sanitair, inbouwreservoir en kranen vervallen - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht - de vloerverwarming wordt met 1 lus in de badkamer gebracht. - het elektra wordt op de standaard plaatsen afgemonteerd <p>NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, warmte ruimte, wand- en vloerafwerking in de badkamerruimte vervalt</p>			

Tegel

Tegeloorties

<input type="checkbox"/>	T-01	Standaard tegelwerk	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> - u kiest voor de basis wand- en vloertegels - u dient wel een afspraak te maken met de showroom voor het uitkiezen van de kleuren en uitvoering van de tegels 			

Tegeloorties

<input type="checkbox"/>	T-11	Wand- en vloertegels volgens het showroombezoek	n.t.b.
<ul style="list-style-type: none"> - in de showroom van onze projectleverancier kunt u de standaard wand- en vloertegels bekijken. Ook kunt u een keuze maken uit de aangeboden opties - afhankelijk van uw wensen kunt u ook een geheel eigen keuze maken voor de wand- en vloertegels van uw sanitaire ruimten - er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket 			

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Keuzelijst Sanitair en tegel keuzelijst

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Sanitair en tegel keuzelijst

Sanitair

Sanitairopties

- S-01** **Standaard sanitair** € 0,00
- u kiest voor het plaatsen van het standaard sanitair
 - u dient wel een afspraak te maken met de showroom in verband met een toelichting op het gekozen sanitair
-

Sanitairopties

- S-11** **Sanitair volgens het showroombezoek** n.t.b.
- in de showroom van onze projectleverancier kunt u het standaard sanitair bekijken. Afhankelijk van uw wensen kunt u een basisoptie kiezen, of u kunt uw sanitaire ruimtes geheel naar uw eigen wensen aanpassen
 - er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket
 - wijzigingen in installaties worden door de showroom berekend en geoffreerd
-

Sanitairopties

- S-31T** **De toiletruimte geheel casco opleveren** € -700,00
- de afwerkvloer wordt aangebracht
 - het wand- en vloertegelwerk vervalt
 - het spuitpleisterwerk op de wanden vervalt
 - het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht
 - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
 - het sanitair, inbouwreservoir (indien van toepassing) en kranen vervallen
 - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
 - het elektra wordt op de standaard plaats afgemonteerd
- NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking in de toiletruimte vervalt
-

Sanitairopties

- S-31T** **De toiletruimte verdieping casco opleveren** € -700,00
- de afwerkvloer wordt aangebracht
 - het wand- en vloertegelwerk vervalt
 - het spuitpleisterwerk op de wanden vervalt

- het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht
 - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
 - het sanitair, inbouwreservoir (indien van toepassing) en kranen vervallen
 - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
 - het elektra wordt op de standaard plaats afgemonteerd
- NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking in de toiletruimte vervalt
Deze optie is mogelijk bij bwnr:26,31

Sanitairopties

<input type="checkbox"/>	S-33T	De badkamerruimte geheel casco opleveren	€ -2.050,00
<ul style="list-style-type: none"> - de afwerkvloer vervalt - het wand- en vloertegelwerk vervalt - de kunststenen dorpel onder de deur vervalt - elektrische radiator vervalt - het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht - het sanitair, inbouwreservoir en kranen vervallen - riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht - de vloerverwarming wordt met 1 lus in de badkamer gebracht. - het elektra wordt op de standaard plaatsen afgemonteerd <p>NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, warmte ruimte, wand- en vloerafwerking in de badkamerruimte vervalt</p>			

Tegel

Tegeloorties

<input type="checkbox"/>	T-01	Standaard tegelwerk	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> - u kiest voor de basis wand- en vloertegels - u dient wel een afspraak te maken met de showroom voor het uitkiezen van de kleuren en uitvoering van de tegels 			

Tegeloorties

<input type="checkbox"/>	T-11	Wand- en vloertegels volgens het showroombezoek	n.t.b.
<ul style="list-style-type: none"> - in de showroom van onze projectleverancier kunt u de standaard wand- en vloertegels bekijken. Ook kunt u een keuze maken uit de aangeboden opties - afhankelijk van uw wensen kunt u ook een geheel eigen keuze maken voor de wand- en vloertegels van uw sanitaire ruimten - er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket 			

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Keuzelijst Keuken keuzelijst

Datum
Project Bloesemgaarde Groessen
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Keuken keuzelijst

Keuken

Keukenopties

- | | | | |
|---|------|-------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | K-01 | Keuken installatie standaard | € 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none">- u laat de installatie standaard van uw keuken.- Deze optie is mogelijk bij bwnrs: 16,17,18,19,20,38,39 | | | |
-

Keukenopties

- | | | | |
|---|------|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | K-01 | Standaard keuken | € 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none">- u kiest voor het plaatsen van de standaard keukeninrichting- u dient wel een afspraak te maken met de showroom om uw keuze in kleuren en greepjes kenbaar te maken- Deze optie is NIET mogelijk bij bwnrs: 16,17,18,19,20,38,39 | | | |
-

Keukenopties

- | | | | |
|--|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | K-11 | Keuken volgens het showroombezoek | n.t.b. |
| <ul style="list-style-type: none">- in de showroom van onze project-keukenleverancier kunt u de standaard keuken bekijken en aan uw wensen aan laten passen- u kunt ook een keuken geheel naar uw eigen wens samenstellen, deze wordt dan door de showroom verrekend met de standaard keuken- wijzigingen in de installaties worden apart vermeld in onze optielijst <p>NB: De keuken wordt rechtstreeks door de leverancier met u afgerekend, dit gaat niet via Lithos!</p> | | | |
-

Keukenopties

- | | | | |
|--|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | K-21 | Installatiewijzigingen t.b.v. een andere keukenindeling | n.t.b. |
| <ul style="list-style-type: none">- indien u heeft gekozen van een andere indeling van de keuken, worden de aanpassingen in de installaties apart berekend | | | |
-

Keukenopties

K-3044

Het geheel laten vervallen van de standaard keuken

€ -3.200,00

- u kiest niet voor het plaatsen van de standaard keuken
 - u verzorgt zelf een keuken inclusief de coördinatie na oplevering
 - de installaties worden op standaard posities afgedopt opgeleverd
 - aanpassing van installaties voor uw keuken worden door u zelf geregeld
- NB: Woningborg garantie op de keuken + installatiewerk vervalt
- Deze optie is NIET mogelijk bij bwnr: 16,17,18,19,20,38,39
-

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.